

SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in shades of blue and grey, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

Catalogo Prodotti

02 Maggio 2025

SecurPoint s.r.l.
Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.securpoint.com - info@securpoint.com
P.IVA 04325420372

IPC-HFW5541E-Z5E - Dahua - Bullet IP AI 5 MP 7~35mm IR**€802,00**

Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm *f*1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux *f*1.3 (0 con IR On), portata IR

IPC-HFW3841T-ZS-S2 - Dahua - Bullet IP AI 8 MP 2.7~13.5mm IR mic**€641,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata *f*14 2.7~13.5 mm *f*1.5, luminosità 0.007 lux *f*1.5, portata IR fino a 60 m, microfono int

IPC-HFW3241T-ZS-S2 - Dahua - Bullet IP AI 2 MP 2.7~13.5mm IR**€439,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata *f*14 2.7~13.5 mm *f*1.5, luminosità 0.002 lux *f*1.5, portata IR fino a 60 m, microfono int

IPC-HFW3441T-ZS-S2 - Dahua - Bullet IP AI 4 MP 2.7~13.5mm IR mic**€0,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata *f*14 2.7~13.5 mm *f*1.5, luminosità 0.005 lux *f*1.5, portata IR fino a 60 m, microfono integ

IPC-HFW3549E-AS-LED - Dahua - Bullet IP AI Full-color 5 MP 3.6mm LED**€354,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm *f*1.0, luminosità 0.003 lux *f*1.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 u

IPC-HFW3441T-AS-P - Dahua - Bullet IP AI 4 MP 2.1mm grandangolare**€414,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm $f2.0$, luminosità 0.01 lux $f2.0$, portata IR fino a 20 m,

IPC-HFW3441E-S-S2 - Dahua - Bullet IP AI 4 MP 3.6mm IR mic**€302,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.4$, luminosità 0.005 lux $f1.4$, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 por

IPC-HFW3241E-S-S2 - Dahua - Bullet IP AI 2 MP 3.6mm IR mic**€276,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.4$, luminosità 0.002 lux $f1.4$, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 p

IPC-HFW3249E-AS-LED - Dahua - Bullet IP AI Full-color 2 MP 3.6mm LED**€297,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0015 lux $f1.0$, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e

IPC-HFW3441MAS-SFCI2 - Dahua - Bullet IP AI 4 MP 3.6mm IR anti-oil**€359,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Anti-oil Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f1.6$, portata IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite all

IPC-HFW3841E-S-S2 - Dahua - Bullet IP AI 8 MP 3.6mm IR mic**€417,00**

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.4$, luminosità 0.007 lux $f1.4$, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1 p

IPC-HFW5449T1-ASE-D2 - Dahua - Bullet IP AI F-Col 4 MP 2x3.6mmIR/LEDmic**€811,00**

Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0002 lux $f1.0$, portata illuminazione IR/LE

IPC-HDBW3441R-ZS-S2 - Dahua - Dome IP AI 4 MP 2.7~13.5mm IR mic**€455,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata $f14$ 2.7~13.5 mm $f1.4$, luminosità 0.005 lux $f1.5$, portata IR fino a 40 m,

IPC-HDBW5449R1ZE-LED - Dahua - Dome IP AI F-Col 4 MP 2.7~12mm LED mic**€743,00**

Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN

IPC-HDBW3241R-ZS-S2 - Dahua - Dome IP AI 2 MP 2.7~13.5mm IR mic**€428,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata $f14$ 2.7~13.5 mm $f1.4$, luminosità 0.002 lux $f1.5$, portata IR fino a 40 m

IPC-HDBW3841R-ZS-S2 - Dahua - Dome IP AI 8 MP 2.7~13.5mm IR mic**€628,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata $f14$ 2.7~13.5 mm $f1.4$, luminosità 0.007 lux $f1.5$, portata IR fino a 40 m

IPC-HDW3241T-ZS-S2 - Dahua - Eyeball IP AI 2 MP 2.7~13.5mm IR mic**€403,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata $f14$ 2.7~13.5 mm $f1.5$, luminosità 0.002 lux $f1.5$, portata IR fino a 40 m, microfono in

IPC-HDW3441T-ZS-S2 - Dahua - Eyeball IP AI 4 MP 2.7~13.5mm IR mic**€0,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.005 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono inte

IPC-HDW3841T-ZS-S2 - Dahua - Eyeball IP AI 8 MP 2.7~13.5mm IR mic**€630,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.007 lux f1.5, portata IR fino a 40 m, microfono in

IPC-HDW2441T-ZS - Dahua - Eyeball IP 4 MP 2.7~13.5mm IR**€0,00**

4MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Camera||||> 4-MP 1/2.9" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image.||||> Outputs max. 4 MP (2688x 1520)@20 fps and supports 2560 x 1440 (2560x 1440)@25/30 fps.||||> H.265 codec, high compression r

IPC-HDW3441EM-S-S2 - Dahua - Eyeball IP AI 4 MP 2.8mm IR mic**€301,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1 po

IPC-HDW2441T-S - Dahua - Eyeball IP 4 MP 2.8mm IR mic**€0,00**

Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1porta LAN 10/100 Mbps, microfon

IPC-HDW3249TM-AS-LED - Dahua - Eyeball IP AI Full-color 2 MP 2.8mm LED**€278,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0015 lux f1.0, portata LED 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrat

IPC-HDW3841EM-S-S2 - Dahua - Eyeball IP AI 8 MP 2.8mm IR mic**€416,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.4, luminosità 0.007 lux *f*1.4, portata IR fino a 30 m, microfono integrato, 1

IPC-HDW5449H-ASE-D2 - Dahua - Eyeball IP AI Full-col dual lens 2.8mm**€798,00**

Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm *f*1.0, luminosità 0.0002 lux *f*1.0, portata illuminazione IR/

IPC-HDW3549TM-AS-LED - Dahua - Eyeball IP AI Full-color 5 MP 2.8mm LED**€325,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.0, luminosità 0.003 lux *f*1.0, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integ

IPC-HDW3549H-AS-PVS5 - Dahua - Eyeball IP AI 5MP 2.8mm TiOC /PoE**€0,00**

Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.0, luminosità 0.003 Lux *f*1.0, portata il

IPC-HDW3241EM-S-S2 - Dahua - Eyeball IP AI 2 MP 2.8mm IR mic**€274,00**

Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.4, luminosità 0.002 lux *f*1.4, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, 1

IPC-HDBW3441F-AS-S2 - Dahua - Dome IP AI 4 MP 2.8mm IR mic**€0,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm *f*1.4, luminosità 0.005 lux *f*1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN

IPC-HDBW3241F-AS-S2 - Dahua - Dome IP AI 2 MP 2.8mm IR mic**€269,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm *f*1.4, luminosità 0.002 lux *f*1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps,

IPC-HDBW3241E-S-S2 - Dahua - Dome IP AI 2 MP 2.8mm IR**€271,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.4, luminosità 0.002 lux *f*1.4, portata IR fino a 50 m, microfono

HY-SAV849HAP-E - Dahua - Tel. IP AI con sensore fumo 5 MP 2mm IR**€344,00**

Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux *f*2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarm

IPC-HDBW3441R-AS-P - Dahua - Dome IP AI 4 MP 2.1mm grandangolare IR**€363,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm *f*2.0, luminosità 0.01 lux *f*2.0, portata

IPC-HDBW5441F-AS-E2 - Dahua - Dome IP AI 4 MP 2x 2.8mm IR mic**€539,00**

Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm *f*1.6, luminosità 0.005 lux *f*1.6 (0 con IR On)

IPC-HDBW3841E-S-S2 - Dahua - Dome IP AI 8 MP 2.8mm IR mic**€415,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.4, luminosità 0.007 lux *f*1.4, portata IR fino a 30 m, microfono

IPC-HDBW3441E-S-S2 - Dahua - Dome IP AI 4 MP 2.8mm IR mic**€299,00**

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.4, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 50 m, microfono i

TPC-DF1141-HS - Dahua - Eyeball ibr. AI 4MP 2/2mm**€0,00**

@Eyeball ibr. AI 4MP 2/2mm

SD49225DB-HNY - Dahua - PTZ IP AI 2 MP zoom 25x IR**€0,00**

Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.8) / 16x digit

SD5A445GB-HNR - Dahua - PTZ IP AI 4 MP zoom 45x IR**€0,00**

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da|esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore|CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione|4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless /|TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x|((3.95~177.7 mm f1.6~4.95) /

SD6C3425XB-HNR-A-PV1 - Dahua - PTZ IP AI Full-col 4 MP zoom 25x IR/LED**€2.010,00**

Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digi

SD5A432GB-HNR - Dahua - PTZ IP AI 4 MP zoom 32x IR**€1.990,00**

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm F1.6~4.0) /

SD5A225GB-HNR - Dahua - PTZ IP AI 2 MP zoom 25x IR**€1.497,00**

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm *f*1.6~3.5) / 16x digi

**SD52C225U-HNI - Dahua - PTZ IP 2 MP zoom 25x incasso****€1.194,00**

Speed dome IP Starlight 5" a incasso da interno antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm *f*1.6~4.4) /

**SD60230U-HNI - Dahua - PTZ IP 2 MP zoom 30x****€1.876,00**

Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm *f*1.6~4).

**SD60225U-HNI - Dahua - PTZ IP 2 MP zoom 25x****€1.533,00**

Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 m

SD22404DB-GNY - Dahua - Mini PTZ IP AI Wizsense**€0,00**

Mini PTZ IP AI Wizsense

SD3A205-GNP-PV - Dahua - PTZ IP AI deterrenza 2 MP zoom 5x IR mic**€451,00**

Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm *f* 1.8~3.3), luminosità 0.002 lux *f*1.

SD22204DB-GNY - Dahua - Mini PTZ IP 2 MP zoom 4x**€0,00**

Mini speed dome IP Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux

**SD42C212T-HN-S2 - Dahua - Mini PTZ IP 2 MP zoom 12x incasso****€895,00**

Mini PTZ IP Starlight da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale,

SD3A400-GN-A-PV - Dahua - PT IP Full-color deterrenza 4 MP 4mm**€374,00**

Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.002 lux F1.6, portata IR/LED bianco 3

SD40212T-HN-S2 - Dahua - PTZ IP 2 MP zoom 12x**€1.005,00**

Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4)

SD2A500HB-GN-A-PV-S2 - Dahua - PT IP/WiFi Full-col deterrenza 5 MP 4MM**€0,00**

Telecamera PT IP/Wi-Fi Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/LED bianc

SD4A216DB-HNY - Dahua - Mini PTZ IP 2MP 16x WizSense**€0,00**

2MP 16x WizSense NETWORK PTZ CAMERA||> 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS.||> 16x optical zoom.||> Starlight technology.||> Max. 25/30fps@2MP.||> IR distance up to 100 m.||> Auto-tracking 1.0.||> Perimeter protection.||> Face detection.||> S

SD3A200-GN-A-PV - Dahua - PT IP Full-color deterrenza 2 MP 4mm**€350,00**

Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.002 lux F1.6, portata IR/LED bianco

NVR5216-XI - Dahua - NVR AI 16 ch IP 32 MP 2 HDD**€0,00**

NVR AI WizMind 16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 16 canali 4 MP (decoding), massima banda 384 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino

NVR5432-EI - Dahua - NVR 32 ch IP 12 MP 4 HDD**€0,00**

NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 4

NVR5216-EI - Dahua - NVR AI 16 ch IP 32 MP 2 HDD**€0,00**

NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP/32 canali 2 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2

NVR5232-EI - Dahua - NVR AI 32 ch IP 32 MP 2 HDD**€0,00**

NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2

NVR5208-EI - Dahua - NVR AI 8 ch IP 32 MP 2 HDD**€0,00**

NVR IP AI WizSense 8 canali fino a 32 MP (encoding), 2 canali a 32 MP/ 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2

NVR5864-EI - Dahua - NVR 64 ch IP 32 MP 8 HDD**€0,00**

NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di

NVR5216-16P-EI - Dahua - NVR AI 16 ch IP 32 MP 2 HDD 16 porte PoE**€0,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP/32 canali a 2 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dis

NVR5416-16P-EI - Dahua - NVR 16 ch IP 32 MP 4 HDD 16 porte PoE**€0,00**

NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP/32 canali 2 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di

NVR2116HS-I2 - Dahua - NVR AI 16 ch IP 12 MP 1 HDD**€0,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 T

NVR4416-EI - Dahua - NVR AI 16 ch IP 16 MP 4 HDD**€0,00**

NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto p

NVR2216-16P-I2 - Dahua - NVR AI 16 ch IP 12 MP 2 HDD 16 porte PoE**€0,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montagg

NVR2108HS-8P-I2 - Dahua - NVR AI 8 ch IP 12 MP 1 HDD 8 porte PoE**€489,00**

NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB)

NVR4216-4KS3 - Dahua - NVR 16 ch IP 8 MP 2 HDD**€0,00**

NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 di

NVR4116-8P-4KS2-L - Dahua - NVR 16 ch IP 8 MP 1 HDD 8 porte PoE**€528,00**

NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte

IPC-K42A - Dahua - Cube IP 4 MP 2.8 mm IR PIR mic**€0,00**

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.17 lux f2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono integrato, PIR, privacy mask 4 aree, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <3.3 W

Listino Top Level

Corner camera

IPC-HCBW8442 - Dahua - Corner camera IP AI 4 MP 2.5mm IR mic

€1.088,00

Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm $f2.0$, luminosità 0.004 lux $f2.0$ (0 con IR On), port

Panoramic multisensor

IPC-PFW81642-A180 - Dahua - Bullet IP AI 180° 4x4 MP Starlight001lux

€0,00

Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 lux $f1.6$ (0 con IR On),

Panoramic Fisheye

IPC-EB5541-AS - Dahua - Fisheye IP AI 5 MP 1.4mm mic

€417,00

Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 1.4 mm $f2.0$, luminosità 0.006 lux $f2.0$, 1 ingresso e 1 uscita allarme,

IPC-EBW81242-AS-S2 - Dahua - Fisheye IP AI 12 MP 1.85mm IR mic

€0,00

Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm $f2.0$, luminosità 0.01 lux $f2.0$ (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta

IPC-EW5541-AS - Dahua - Fisheye IP AI 5 MP 1.4mm IR mic

€415,00

Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm $f2.0$, luminosità 0.006 lux $f2.0$ (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita

Speed dome PTZ IR

SD8A440-HNF-PA - Dahua - PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR

€5.767,00

Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f 1.4~4.8) / 16x digital

SD8A840-HNF-PA - Dahua - PTZ IP AI 8 MP zoom 40x IR

€5.767,00

Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f 1.4~4.8) / 16x digitale

SD8A440XA-HNR-F - Dahua - PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR fibra ottica

€5.439,00

Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f 1.4~4.8) / 16x digital

PTZ Anticorrosione

ZAZ100W - Dahua - Adatt. Cust. reg. 3 assi explosion-proof

€74,00

Adattatore per custodie con regolazione su 3 assi antideflagrazione 100x80x90 mm

IPC-HDEW8441R-Z-S2 - Dahua - Dome IP AI 4 MP 2.7~13.5mm IR ATEX IECEx

€0,00

Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata f 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux f 1.5 (

PFB720WA - Dahua - Staffa a parete anticorrosione**€514,00**

Staffa montaggio a parete anticorrosione 172x85.8x231 mm

PFB733W-SL - Dahua - Staffa anticorr.e per SDZW2000T-SL**€266,00**

Staffa montaggio a parete anticorrosione per SDZW2000T-SL 80x100x255 mm

HB1000 - Dahua - Tubo di collegamento flessibile**€370,00**

Tubo di collegamento flessibile per SDZW2000T-SL

ECA7A1425-HNR-XA-F - Dahua - Bullet IP AI 4 MP 25x IR ATEX IECEX FO**€5.128,00**

Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEX, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f 1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f 1.6, portat

ECA3A1404-HNR-XB - Dahua - Bullet IP AI 4 MP zoom 4x IR ATEX IECEX**€1.825,00**

Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEX con case in acciaio inossidabile 316L, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux f

EPC230U - Dahua - Bullet IP 2 MP zoom 30x IR ATEX IECEX**€5.129,00**

Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEX, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f 1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f 1.6, portata l

EPC230U-PTZ - Dahua - Pos. IP 2MP 30x WDR St. 220V ATEX IECEx**€21.315,00**

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135

EPC245U-PTZ - Dahua - Pos. IP 2MP 45x WDR St. 220V ATEX IECEx**€22.685,00**

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm

EPC245U-PTZ-IR - Dahua - Pos. IP 2MP 45x WDR IR St. 220V ATEX**€25.614,00**

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177

EXB100 - Dahua - Staffa a parete explosion-proof**€262,00**

Staffa montaggio a parete antideflagrazione 150x160x395 mm

EXB109 - Dahua - Staffa explosion-proof per SDZW2030U-SL**€205,00**

Staffa montaggio a parete antideflagrazione per SDZW2030U-SL 130x140x373 mm

PFA120-SL - Dahua - Box di giunzione NEMA 4X**€393,00**

Box di giunzione anticorrosione NEMA 4X per SD60230U-HNI-SL

ZAS04 - Dahua - Box di giunzione NEMA 4X**€2.565,00**

Box di giunzione anticorrosione NEMA 4X per SD60230U-HNI-SL

NVR SERVER IVSS WizMind**IVSS7108-2M - Dahua - IVSS IP 2AI 256ch 16MP 8HDD 240V****€7.923,00**

Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) a

IVSS7108-1M - Dahua - IVSS IP 1AI 256ch 16MP 8HDD 240V**€6.268,00**

Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) a

Video Management Serie DSS**DSS4004-S2 - Dahua - Server Linux 1HDD 1U****€6.830,00**

Server con case in alluminio, montaggio rack 19" 1U, processore Intel I5, sistema operativo Linux Embedded, predisposto per montaggio 1 disco SATA (fino a 1 TB), 4 porte USB, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac <50 W

DSS-TRAINING - Dahua - Servizio formazione DSS**€3.427,00**

DSS Training service/Per day

DSS7016D-S2 - Dahua - Centralizzatore DSS Linux 15 HDD**€16.565,00**

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embeddizzato, sistema altamente performante e modulare in architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto

DSS7016DR-S2 - Dahua - Centralizzatore DSS Linux 15 HDD ridond**€18.581,00**

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embeddizzato, altamente performante e modulare in architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per mont

Video Management Serie CENTER**CENTER330-ADP - Dahua - Adattatore miniDP/HDMI 4K****€68,00**

Adattatore miniDP/HDMI passivo, 15 cmSupporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920x1200)Connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pinUscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pinCompletamente schermat

CENTER330 - Dahua - Workstation Client Win11Pro i5 16 GB 512**€6.373,00**

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-9th 2.3~3.7 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 6 porte USB (3 3.1 gen1

CENTER090-ADP - Dahua - Adattatore DP/HDMI 4K**€103,00**

Adattatore DisplayPort/HDMIConnettore di ingresso: DisplayPort maschio 20pinUscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pinCompletamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconecettori in PVC pre

Software DSS Express

DSSEXP8-DOOR - Dahua - Licenza DSS Express 8 1 ch ctrl.accessi €32,00

Licenza DSS Express 8 per 1 canale accesso

DSSMOBILE-VIDEO - Dahua - Licenza DSS Mobile Center 1 ch video €240,00

Licenza DSS Mobile video

DSSEXP8-VIDEO - Dahua - Licenza DSS Express 8 1 ch video €64,00

Licenza DSS Express 8 per 1 canale video (IPC, SD, TPC, ANPR, METADATA, FR, ANPR, ecc...)

DSSMOBILE-BASE - Dahua - Licenza DSS Mobile Center base €5.482,00

Licenza DSS Mobile base

DSSEXP8-ENTRANCE - Dahua - Licenza DSS Express 8 modulo ing. veicol €641,00

Licenza DSS Express 8 per abilitazione modulo di gestione ingresso veicoli

DSSEXP8-VDP - Dahua - Licenza DSS Express 8 1 videocitofon0**€32,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico (posto esterno VTO o monitor interno VTH)

DSSEXP8-ALARM - Dahua - Licenza DSS Express 8 1 ctrl allarme**€225,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme

Software DSS PRO**DSSPRO8-HOTSTANDBY - Dahua - Licenza DSS Exp8/Pro8 modulo Hot Standby****€25.610,00**

DSSPro/Express Hot Standby License

DSSPRO8-POS - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 ch POS**€96,00**

1 POS channle license for DSSPro 8

DSSPRO8-DOOR - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 ch ctrl accessi**€52,00**

1 door channel license for DSSPro 8

DSSPRO8-RADAR - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 radar**€384,00**

1 radar device license for DSSPro 8

CDS-SW - Dahua - Licenza DSS servizio tariffa custom**€343,00**

Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 ora di lavoro dello sviluppatore R&D

DSSPRO8-VIDEO-BASE - Dahua - Licenza DSS Pro 8 16 ch video**€1.281,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video

DSSPRO8-VIDEO - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 ch video**€96,00**

1 video channel license for DSSPro 8

DSSPRO8-VDP - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 dispositivo VDP**€52,00**

1 VDP device license for DSSPro 8

DSSPRO8-ENTRANCE - Dahua - Licenza DSS Pro 8 modulo ing. veicoli**€641,00**

entrance management module license for DSSPro 8

DSSPRO8-EMERGENCY - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 device emergency

€384,00

1 emergency call device license for DSSPro 8

DSSPRO8-DOOR-BASE - Dahua - Licenza DSS Pro 8 16 ch ctrl accessi

€641,00

Licenza DSS Mobile Center-Base

DSSPRO8-CASCADE - Dahua - Licenza DSS Pro 8 cascata

€3.843,00

Cascade management license for DSS

DSSPRO8-CARE - Dahua - Estensione garanzia 1 anno DSS Pro 8

€14,00

One year care service license for DSSExpress 8

DSSPRO8-ALARM - Dahua - Licenza DSS Pro 8 1 controller allarme

€225,00

1 alarm controller device license for DSSPro 8

ITARD-024SA-ST - Dahua - Radar narrow wave per sistemi Traffic

€5.716,00

Rilevatore radar narrow wave per sistemi Traffic, frequenza 24 GHz, copertura 1 corsia, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 18~28 m, alimentazione 12 Vdc

IPMPGI-261AB - Dahua - Pann. LED park esterno 6 layer x4 cifre

€13.176,00

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 6 layer da 4 cifre (24 totali), 6 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <80 W

IPMPGI-251AB - Dahua - Pann. LED park esterno 5 layer x4 cifre

€11.780,00

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 5 layer da 4 cifre (20 totali), 5 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <50 W

ITC431-RW1F-IRL8-C2 - Dahua - Bullet IP AI Enforcement 4 MP 10~50mm IR

€3.032,00

Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 10/100/1000

IPMPGI-211AA - Dahua - Pann.LED park spot est. 1 layer 4 cifre

€7.728,00

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi, 1 layer da 4 cifre, 1 porta RS485, alimentazione 100~240 Vac <20 W

IPMPGI-221AB - Dahua - Pann. LED park esterno 2 layer x4 cifre**€8.357,00**

Pannello LED park spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 2 layer da 4 cifre (8 totali), 2 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <30 W

ITSXS-1201-44 - Dahua - Display LED per sistemi ITS Access**€1.348,00**

Display LED entrance & exit IP54, risoluzione 64x64 pixel, 4096 dot, luminosità 1500 nit, 3 LED rossi verdi e gialli, 1 porta RS485, 1 ingresso audio, installazione a palo, alimentazione 100~240 Vac <40 W

ITC413-PW4D-IZ3 - Dahua - Bullet IP AI AccessANPR 4 MP 8~32mm IR**€0,00**

Telecamera bullet IP AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 8~32 mm, IR 850 nm con portata 60 m, portata lettura targhe 8~20 m, ampiezza varco rilevato 6~8 m, veloc

Bullet varifocal

HAC-HFW2241TU-Z-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 2 MP 2.7~13.5mm IR mic**€258,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta

HAC-HFW2501TU-Z-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 2.7~13.5mm IR mic**€307,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 Lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D, WDR 120 d

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 8 MP 3.7~11mm IR mic**€0,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm, luminosità 0.005 Lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso

HAC-HFW1239TU-ZA-LED - Dahua - Bullet HDCVI Full-col 2MP 2.7~13.5mm LED**€172,00**

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosità 0.001 Lux f1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, 3D, WDR 130 dB, out HD/SD, 1 ingresso

HAC-HFW1500R-Z-IRE6 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 2.7~12mm IR**€186,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con LED On), portata IR fino a 60 m, HDCVI/TVI/

HAC-HFW1509TU-ZA-LED - Dahua - Bullet HDCVI Full-col 5MP 2.7~13.5mm LED**€205,00**

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm *f*1.2, luminosità 0.001 Lux *f*1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono,

Bullet fisse**HAC-HFW2501E-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 3.6mm IR mic****€182,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 Lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/S

HAC-HFW2501CM-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 3.6mm IR mic**€172,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 Lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/

HAC-HFW1500C-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 3.6mm IR**€82,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm *f*1.6, luminosità 0.005 Lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, out HD/SD, 2D, OSD, a

HAC-HFW2241CM-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 2 MP 3.6mm IR mic**€134,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm *f*1.6, luminosità 0.001 lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta B

HAC-HFW1239TM-ILA-S2 - Dahua - Bullet HDCVI Full-col 2 MP 3.6mm IR/LED**€155,00**

Telecamera bullet HDCVI Full-color con Smart Dual Illumination (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.6$, luminosità 0.001 Lux $f1$.

HAC-HFW2249TU-A-LED - Dahua - Bullet HDCVI Full-color 2 MP 3.6mm LED**€209,00**

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0002 lux $f1.0$ (0 lux con LED on), portata LED fino a 60 m, 3DNR, WDR (120 dB), DIP switch, 1 ingresso aud

HAC-HFW2241TU-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 2 MP 3.6mm IR mic**€190,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, luminosità 0.001 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (D)

HAC-HFW1500T-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 3.6mm IR**€101,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, out HD/SD, 2D, OSD, a

HAC-HFW1500TH-I8-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 3.6mm IR**€117,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2D, out HD/SD, OSD, a

HAC-HFW1509TM-IL-A - Dahua - Bullet HDCVI Full-col 5MP 3.6mm IR/LED**€192,00**

Telecamera bullet HDCVI Full-color con Smart Dual Illumination (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.0$

HAC-HFW2802T-I8-A - Dahua - Bullet HDCVI 8 MP 3.6mm IR mic**€257,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.005 Lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio con

HAC-HFW2509TU-A-LED - Dahua - Bullet HDCVI Full-color 5 MP 3.6mm LED**€222,00**

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (output video 16:9), ottica fissa 3.6 mm f 1.0, luminosità 0.0002 lux f 1.0 (0 lux con LED on), portata LED fino a 60 m, 3DNR, WDR (120 dB), DIP sw

HAC-HFW2501TU-A-S2 - Dahua - Bullet HDCVI 5 MP 3.6mm IR mic**€229,00**

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, luminosità 0.001 Lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/S

Dome varifocal**HAC-HDBW2241RA-ZA-S2 - Dahua - Dome HDCVI 2 MP 2.7~13.5mm IR mic****€239,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f 1.6, luminosità 0.001 lux f 1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/T

HAC-HDBW2501F-A-S2 - Dahua - Dome HDCVI 5 MP 2.7~13.5mm IR mic**€200,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.001 Lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D,

HAC-HDBW2501R-Z-S2 - Dahua - Dome HDCVI 5 MP 2.7~13.5mm IR**€272,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f 1.6, luminosità 0.001 Lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 3

HAC-HDBW3231E-Z-DP - Dahua - Dome HDCVI 2 MP 2.7~13.5mm IR**€424,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f 1.5, luminosità 0.001 lux f 1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D, WDR 120 d

HAC-HDBW3802E-Z - Dahua - Dome HDCVI 8 MP 3.7~11mm IR**€606,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm f 1.5, luminosità 0.005 Lux f 1.5, portata IR fino a 50 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 2

HAC-HDBW3802E-ZH - Dahua - Dome HDCVI 8 MP 3.7~11mm IR**€632,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica motorizzata 3.7~11 mm f 1.5, luminosità 0.005 Lux f 1.5, portata IR fino a 50 m, 2/3D, WDR 12

HAC-HDBW1500R-Z-S2 - Dahua - Dome HDCVI 5 MP 2.7~12mm IR**€182,00**

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f 1.6, luminosità 0.005 Lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30

Dome fisse

HAC-HDBW2501E-S2 - Dahua - Domr HDCVI 5 MP 2.8mm IR mic

€185,00

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm *f*1.6, luminosità 0.001 Lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D,

HAC-HDBW1500E-S2 - Dahua - Dome HDCVI 5 MP 2.8mm IR

€117,00

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.6, luminosità 0.005 Lux *f*1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m

HAC-HDBW2241EA-A-S2 - Dahua - Dome HDCVI 2 MP 2.8mm IR mic

€163,00

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.6, luminosità 0.001 lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/

HAC-HDBW2241F-A-S2 - Dahua - Dome HDCVI 2 MP 2.8mm IR mic

€162,00

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm *f*1.6, luminosità 0.001 Lux *f*1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/

Eyeball Varifocal

HAC-HDW2501TMQ-ZA-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.7~13.5mm IR mic

€274,00

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *f*1.6, luminosità 0.001 Lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D, WDR 120 dB

HAC-HDW1239T-ZA-LED - Dahua - Eyeball HDCVI Full-col 2M 2.7~13.5mm LE**€167,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm $f1.2$, luminosità 0.001 Lux $f1.2$ (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, out HD/SD, 1 ingresso audio

HAC-HDW1500TMQ-ZA-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.7~12mm IR mic**€189,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, out HD/SD,

HAC-HDW1509T-ZA-LED - Dahua - Eyeball HDCVI FC 5 MP 2.7~13.5mm LED**€208,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata $f14$ 2.7~13.5 mm $f1.0$, luminosità 0.001 lux $f1.0$ (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfon

HAC-HDW2241T-Z-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 2 MP 2.7~13.5mm IR mic**€232,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm $f1.5$, luminosità 0.001 lux $f1.5$ (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su

Eyeball fisse**HAC-HDW1500TRQ-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.8mm IR****€74,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 25 m, 2D, out HD/SD, O

HAC-HDW2501TMQ-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.8mm IR mic**€189,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 Lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/

HAC-HDW2509T-A-LED - Dahua - Eyeball HDCVI Full-color 5 MP 2.8mm LED**€189,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (output video 16:9) a 25fps, ottica fissa 2.8 mm $f1.0$, luminosità 0.0002 lux $f1.0$ (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 3DNR, WDR (120 dB), DIP s

HAC-HDW1500TLMQ-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.8mm IR**€100,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, out HD/SD, 2D, OSD,

HAC-HDW2501TLMQ-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.8mm IR mic**€173,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 Lux (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/

HAC-HDW2249TA-LED-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI Full-color 2 MP 2.8mm LED**€172,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa 2.8 mm $f1.0$, luminosità 0.0002 lux $f1.0$ (0 lux con LED on), portata LED fino a 40 m, 3DNR, WDR (120 dB), DIP switch, 1 ingresso au

HAC-HDW1500TMQ-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 5 MP 2.8mm IR mic**€116,00**

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2D, out HD/SD, m

HAC-HDW2241TMQ-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 2 MP 2.8mm IR mic**€156,00**

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/A

HAC-HDW2241TLMQ-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI 2 MP 2.8mm IR mic**€135,00**

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/A

HAC-HDW1509T-IL-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI Full-color 5 MP 2.8mm IR**€173,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Illumination (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.0$, luminosità 0.001 lu

HAC-HDW1239T-IL-A-S2 - Dahua - Eyeball HDCVI Full-color 2 MP 2.8mm IR**€131,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color con Smart Dual Illumination (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 Lux $f1.6$ (0 con illum. On),

Serie deterrenza attiva e PIR**HAC-ME1200EQ-L-S5 - Dahua - Eyeball HDCVI deterr. 2 MP 2.8mm IR PIR****€94,00**

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm $f2.0$, luminosità 0.02 Lux $f2.0$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2DNR, out HD/SD, OSD, PIR 10

HAC-ME1500B-L-S2 - Dahua - Bullet HDCVI det. 5 M 2.8mm IR PIR**€105,00**

Telecamera bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 Lux $f1.6$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D NR, out HD/SD, OSD, P

HAC-ME1500EQ-L-S2 - Dahua - E-ball HDCVI det. 5 M 2.8mm IR PIR**€109,00**

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f2.0$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2DNR,

HAC-ME1500EQ-LS-S2 - Dahua - E-ball HDCVI det 5M 2.8mm IR PIR speaker**€124,00**

Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.005 lux $f2.0$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2DNR,

HAC-ME1509TH-A-PV-S2 - Dahua - Bullet HDCVI TiOC 5 MP 3.6mm IR/LED mic**€196,00**

Telecamera bullet HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.001 lux $f1.0$ (0 con illum. On), Smart Dual Light (necessario XVR con apposito

HAC-ME1800EQ-LS - Dahua - E-ball HDCVI det. 8 M 2.8mm IR PIR**€139,00**

Telecamera eyeball HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25/30fps, ottica fissa 2.8 mm $f2.0$, luminosità 0.02 lux, portata IR fino a 20 m, 2D, out HD/SD, OSD, luce bianca, sirena da 110 dB, sensore PIR, a

HAC-ME1239TQ-A-PV-S2 - Dahua - E-ball HDCVI Full-col det. 2M 2.8mm**€134,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm $f1.6$, luminosità 0.001 Lux $f1.6$

HAC-ME1200B-L-S5 - Dahua - Bullet HDCVI deterrenza 2MP 2.8mm IR PIR**€90,00**

Telecamera bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm $f2.0$, luminosità 0.02 Lux $f2.0$ (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2D, out HD/SD, OSD, PIR 10 m e 110°, luce bian

HAC-ME1239TH-A-PV-S2 - Dahua - Bullet HDCVI TiOC 2 MP 3.6mm IR/LED mic**€150,00**

Telecamera bullet HDCVI TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.6$, luminosità 0.001 lux $f1.6$ (0 con illum. On), Smart Dual Light (necessario XVR con apposito FW) con portata IR/wa

HAC-ME1509TQ-A-PV-S2 - Dahua - E-ball HDCVI Full-col det. 5M 2.8mm**€180,00**

Telecamera eyeball HDCVI Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm $f1.0$, lumi

Multisensor**HAC-EW2501 - Dahua - Dome Fisheye HDCVI 5 MP 1.4mm IR mic****€220,00**

Telecamera dome Fisheye HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, ICR, ottica fissa 1.4 mm $f2.0$, luminosità 0.005 Lux $f2.0$ (0 con IR On), portata LED IR 10 m, 2/3D, WDR 120 dB, uscita video BNC, microfono integr

HAC-PFW3601-A180 - Dahua - Bullet HDCVI panoramica 8 M 3.6mm IR**€1.342,00**

Telecamera bullet panoramica multi-sensore HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica fissa 3.6 mm $f1.8$, luminosità 0.005 lux $f1.8$ (0 con IR On), portata IR fino a 20

Telecamere micro

HAC-HUM3201B-P-S2 - Dahua - Mini camera HDCVI 2 MP 2.8mm pinhole

€128,00

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.4, luminosità 0.004 Lux f2.4, 3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

HAC-HDW3200G-S5 - Dahua - Eyeball HDCVI 2 MP 2.8mm IR mic

€84,00

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosità 0.02 Lux, portata IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <2

HAC-HDW3200L-S5 - Dahua - Mini eyeball HDCVI 2 MP 2.1mm IR mic

€79,00

Telecamera mini eyeball HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ottica fissa M12 2.1 mm, portata IR fino a 3 m, microfono integrato, 2D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <1.9 W

HAC-HUM3201B-B-S2 - Dahua - Mini camera HDCVI 2 MP 2.8mm

€102,00

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica fissa M12 2.8 mm f2.5, luminosità 0.004 Lux f2.4, 3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.11 W

XVR Serie 4K-5Mp

XVR5216AN-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal/16+16 ch IP 8 MP 2 HDD

€989,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SA

XVR5116HE-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal/16+16 ch IP 8 MP 1 HDD**€1.001,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, p

XVR5108HE-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 8 ch analog/ 8+8 ch IP 8 MP 1 HDD**€606,00**

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, pre

XVR5416L-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 8 MP/16+16 IP 12MP 4HD**€1.455,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bidir

XVR5816S-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal/16+16 ch IP 12MP 8HD**€1.907,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 7fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, co

XVR5208A-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 8 ch anal / 8+8 ch IP 8 MP 2 HDD**€708,00**

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, pred

XVR5208AN-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 8 ch anal / 8+8 ch IP 8 MP 2 HDD**€650,00**

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 disc

XVR7416L-4K-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch 8 MP/6+16 IP 12MP 4HD**€2.479,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio BNC bid

XVR7816S-4K-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch an.8 MP/16+16 IP 12MP 8HDD**€2.806,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (analog. 15fps encoding) o 16+16 canali IP a 12 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC b

XVR5216A-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal / 32 ch IP 8 MP 2 HDD**€1.090,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, pr

XVR5116H-4KL-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal/16+16 ch IP 8 MP 1 HDD**€865,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 T

XVR Serie 5M-N e 1080p**XVR5116HS-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 5MP/16+8 ch IP 6MP 1HD****€494,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino

XVR5432L-I3 - Dahua - XVR AI 32 ch anal 5 MP/32 ch IP 8MP 4HD**€1.578,00**

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto per montag

XVR5116HE-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 5 M/16+8 ch IP 6MP 1HD**€628,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per

XVR5216A-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 5MP/16+8 ch IP 6MP 2HD**€718,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per

XVR5216AN-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 5MP/16+8 ch IP 6MP 2HD**€669,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino

XVR5232AN-I3 - Dahua - XVR AI 32 ch anal / 32 ch IP 5 MP 2 HDD**€1.069,00**

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 5 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta

XVR5416L-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 5MP/16+8 ch IP 8MP 4HD**€1.076,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/16 ingressi BNC e 1 uscita BNC audio bidirezionale, predisposto p

XVR5816S-I3 - Dahua - XVR AI 16 ch anal 5 M / 4 ch IP 8MP 8 HD**€1.433,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, predisposto per montaggio di 8 disc

XVR5832S-I3 - Dahua - XVR AI 32 ch 5 MP / 32 ch IP 8 MP 8 HDD**€1.927,00**

XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio BNC, predisposto per montaggio di 8 disc

XVR Serie 1080N e 720p**XVR4216AN-I - Dahua - XVR AI 16 ch anal 2MP/16+2 c IP 6 MP2 HD****€480,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino

XVR4116HS-I - Dahua - XVR AI 16 ch anal 2MP/16+2 ch IP 6MP 1HD**€336,00**

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a

Listino IP WizSense	2
WizMind	2
Listino Top Level	14
Corner camera	14
Panoramic multisensor	14
Panoramic Fisheye	14
Speed dome PTZ IR	15
PTZ Anticorrosione	15
NVR SERVER IVSS WizMind	18
Video Management Serie DSS	18
Video Management Serie CENTER	19
Software DSS Express	20
Software DSS PRO	21
Sistema gestione Parcheggi	24
Listino HDCVI	26
Bullet varifocal	26
Bullet fisse	27
Dome varifocal	29
Dome fisse	31
Eyeball Varifocal	31
Eyeball fisse	32
Serie deterrenza attiva e PIR	34
Multisensor	36
Telecamere micro	37
XVR Serie 4K-5Mp	37
XVR Serie 5M-N e 1080p	39
XVR Serie 1080N e 720p	41

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.

2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.

3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua esplicita richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.

4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.

5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.

7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccettuati dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.

8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.

9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.

10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.

11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.

12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua esplicita richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.

13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLE ESPORTAZIONI.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire internazionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.

14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevorranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.

15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.

17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.

19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.